## Cartuccia inchiostro nero Designjet Latex HP 789 da 775 ml (CH615A)- Specifiche

- Cartucce d'inchiostro nero Latex Designjet HP 789 da 775 ml per catturare il vostro potenziale.
  Efficienza dei processi ed elevata produttività con stampa semplice e affidabile. Ampliare l'offerta con una serie di applicazioni per interni ed esterni.
- Gli inchiostri HP Latex hanno una formulazione studiata per ottime prestazioni delle testine e riduzione dei tempi di fermo. Per ridurre i passaggi, le stampe escono asciutte e pronte all'uso. Il sistema ottimizza la qualità e l'affidabilità della stampa per evitare altri interventi.
- Offrire una serie versatile di applicazioni incantevoli. I migliori risultati grazie ai materiali di stampa originali HP. Fornire stampe durature e risultati d'effetto su supporti economici non patinati.
- Distinguete in modo chiaro la vostra azienda con i clienti attenti all'ambiente. Il riciclo gratuito e pratico delle cartucce d'inchiostro<sup>1</sup> e gli inchiostri a base acqua HP Latex aiutano a ridurre l'impatto della stampa sull'ambiente.
- ¹Nei circa 45 Paesi e territori in cui è attivo il programma HP Planet Partners. Caratteristiche e disponibilità del programma sono diverse. Quando non è disponibile questo programma e per i materiali di consumo non inclusi in esso, consultare il documento MSDS (Material Safety Data Sheet) disponibile all'indirizzo http://www.hp.com/go/ecodata per conoscere le corrette modalità di smaltimento.

## Panoramica e specifiche

Panoramica e funzioni		
Descrizione	Cartucce d'inchiostro nero Latex Designjet HP 789 da 775 ml per catturare il vostro potenziale. Efficienza dei processi ed elevata produttività con stampa semplice e affidabile. Ampliare l'offerta con una serie di applicazioni per interni ed esterni.	
	• • Nero	
Compatibilità hardware	Stampanti HP Designjet serie L25500	
Nome del prodotto	Cartuccia inchiostro nero Designjet Latex HP 789 da 775 ml	
Specifiche di stampa		
Colore/i delle cartucce di stampa	Nero	
Goccia d'inchiostro	12 pl	
Tipi di inchiostro compatibili	Pigmentato	
Specifiche ambientali		
Intervallo di temperatura di funzionamento	da 15 a 30°C	
Temperatura di immagazzinaggio	da -25 a 55 ℃	
Intervallo umidità di funzionamento	Da 20 a 80% RH	
Dimensioni / peso / garanzia		
Dimensioni della confezione (L x P x A)	324 x 120 x 64 mm	
Peso della confezione	1,09 kg	

Garanzia	Ogni cartuccia d'inchiostro HP, testina di stampa e materiale di consumo correlato viene garantito da eventuali difetti di materiali e fabbricazione durante il periodo di validità della garanzia.
Nota legale	Le sole garanzie riconosciute da HP per i propri prodotti e servizi sono quelle espressamente indicate nei certificati di garanzia che accompagnano tali prodotti e servizi HP. Nulla di quanto contenuto nella presente Guida in linea ha valore di garanzia aggiuntiva. HP non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile di eventuali errori od omissioni contenute nel presente manuale.